



FOREST AND NAUTICAL MACHINES

CATALOGO PRODOTTI
PRODUCT CATALOG
PRODUKTKATALOG

sezione forestale

forest section
Waldarbeiten





FOREST AND NAUTICAL MACHINES



Con un'esperienza di oltre 20 anni, arricchita continuamente da una ricerca tecnologica, **DVA** presenta la propria gamma di verricelli, argani, prodotti ad uso forestale e non solo. Tutti i prodotti sono di alta qualità e perfetti sia per un uso professionale che hobbistico.

La nostra ditta ripone una grande importanza nella ricerca e nel perfezionamento dei propri prodotti. Assieme al nostro team di esperti sviluppiamo la migliore **tecnologia** e il miglior design per associare la **facilità d'utilizzo** ad un'altissima **efficienza e resistenza** per tutto il nostro assortimento.

La progettazione e costruzione di ogni singolo pezzo è interamente **Made in Italy**. Tutto ciò garantisce alti standard di **robustezza e affidabilità**, esattamente quello che professionisti del settore richiedono per macchine altamente funzionali.

I prodotti DVA si contraddistinguono anche per la **sicurezza** nell'utilizzo, sono infatti dotati di **guidafune, sgancio rapido** e joystick con **freno di sicurezza** per garantire all'utente finale un prodotto sempre funzionante adatto per qualsiasi tipo di lavoro e in ogni situazione o condizione di lavoro.

La nostra garanzia è il vostro successo.



With over **20 years of experience**, enriched by a continuous technological research, **DVA** presents its range of winches, hoists, products for forestry use and much more. All products are of high quality and perfect for both professional and hobby use.

Our company places great value in the research and improvement of its products. Together with our team of experts we develop the best **technology** and the best design to combine **ease of use** with very **high efficiency and resistance** for our entire product range.

The design and construction of each single piece is entirely **Made in Italy**. All this ensures high standards of **robustness and reliability**, what exactly professionals require for highly functional devices.

DVA products also stands out for **safety use**, as they are in fact equipped with **rope guide, quick release** and joystick with **emergency brake** to ensure to the end user an always working product suitable for any kind of work, situation or working condition.

We guarantee your success.



Mit mehr als **20 Jahren Erfahrung**, die ständig durch technologische Forschung bereichert wird, präsentiert **DVA** sein Angebot an hochwertigen Winden, Seilwinden und forstwirtschaftlichen Produkten sowohl für professionelle als auch für Hobby-Anwender.

Unsere Firma ist stets beflissen, neue Forschungen und Verbesserungen seiner Produkte zu machen. Zusammen mit unserem Expertenteam entwickeln wir die beste **Technologie** und das beste Design, um **Benutzerfreundlichkeit** mit hoher **Effizienz und Langlebigkeit** in der gesamten Produktpalette zu kombinieren.

Das Design und die Konstruktion jedes einzelnen Teils sind vollständig **Made in Italy** und garantieren hohe Anforderungen an die **Robustheit und Zuverlässigkeit**, genau was die Fachleute des Sektors für hochfunktionelle und zuverlässige Maschinen suchen.

DVA-Produkte zeichnen sich auch durch ihre **Sicherheit in der Anwendung** aus. Ausgestattet mit **Seilführung, Schnellspanner** und Joystick mit **Sicherheitsbremse**, um dem Endverbraucher ein effizientes Produkt, das für jede Art von Arbeit und unter allen Bedingungen geeignet ist.

Unsere Garantie ist Ihr Erfolg.

CATALOGO PRODOTTI
PRODUCT CATALOG
PRODUKTKATALOG

sezione forestale

forest section
Waldarbeiten

INDICE INDEX

VERRICELLI BOSCHIVI FORESTWINCHES FORSTSEILWINDEN VA 1530 GFS	5
1734 EVO	6
1122EVO-SPEED	7
SE 600	8
SE 1200	9





FOREST AND NAUTICAL MACHINES

SEZIONE
forestale FOREST SECTION
WALDARBEITEN


**VERRICELLO FORESTALE
FORESTWINCH
FORSTSEILWINDE****KAWASAKI**
motor


Joystick


Guidafune

Rope guide
Seilführung

Sgancio rapido


Quick release
Schnellspanner

 Il verricello modello **GFS** è il nostro top di gamma a livello professionale. Tra le varie caratteristiche di spicco dispone di un guidafune, di un freno semi-automatico e di una frizione di sicurezza. Quest'ultima interviene in modo automatico in caso di blocco del carico, garantendo un lavoro sicuro a 360 gradi. Il **freno semiautomatico**, se azionato, mantiene il carico da recuperare in posizione di tiro. Ciò consente dopo lo stop di riprendere il recupero dalla stessa posizione.

 The **GFS** winch model is professionally top range. Among the various outstanding features, it's provided with a rope guide, a semi-automatic brake and a safety clutch that intervenes automatically in case of load lock, ensuring safe work at 360 degrees. The **semi-automatic brake**, if activated, keeps the load to be recovered in the strain position. This allows to resume the same position after the arrest.

 Die Seilwinde des Modells **GFS** ist unser Spitzenmodell. Zur Ausstattung gehören eine Seilführung, eine halbautomatische Bremse und eine Sicherheitskupplung. Die Sicherheitskupplung greift automatisch bei einer Blockierung der Ladung ein und gewährleistet eine sichere Arbeit rundum. Diese Maschine ist auch mit einer **halbautomatischen Bremse** ausgestattet, die zu bergende Last in der Zugposition hält. Dadurch kann die Wiederherstellung nach dem Anhalten an derselben Stelle fortgesetzt werden.

Caratteristiche tecniche - Technical features - Technische Funktionen	
MODELLO E CODICE	1530 GFS
Model and code	3020011
PESO CON FUNE	
weight with rope / gewicht mit seil	39 kg
TIRO DIRETTO	
direct shot / direkter zug	1550 kg
TIRO DOPPIO	
double shot / doppelter zug	3100 kg
VELOCITÀ MEDIA DI AVVOLGIMENTO	
medium winding speed / mittlere wickelgeschwindigkeit	25 m/min
CAPACITÀ TAMBURO	
drum capacity / trommelkapazität	∅ 6 mm x 60 m
MOTORE	KAWASAKI - 2T / 53,2 cc
engine / motor	2,0 kw / 9500 rpm
FRENO	
brake / bremse	automatic / semi-automatic
DIMENSIONI	
dimensions / maße	L 580 mm: W 320 mm: H 330 mm



- 1 Joystick per freno di sicurezza**
Joystick for security brake
Joystick für Sicherheitsbremse
- 2 Riduttore**
Adapter / Getriebe
- 3 Sgancio rapido**
Quick release / Schnellspanner
- 4 Freno semi aut. mantiene carico sempre in tiro**
Semi-automatic brake keeps the load always in tension
Halbautomatische Bremse hält die Last immer in Spannung
- 5 Guidafune**
Rope guide / Seilführung
- 6 Fune**
Rope / Seil



**VERRICELLO FORESTALE
FORESTWINCH
FORSTSEILWINDE****KAWASAKI**
motor


Joystick

Sgancio rapido


Quick release
Schnellspanner

Guidafune

Rope guide
Seilführung**TECNOLOGIA
MADE IN DVA**
TECHNOLOGY MADE IN DVA
TECHNOLOGIE MADE IN DVA**ROBUSTEZZA
AFFIDABILITÀ**
ROBUSTNESS / RELIABILITY
ROBUSTHEIT / ZUVERLÄSSIGKEIT**DISPOSITIVO
SICURO**
SAFE DEVICE
SICHERES GERÄT



 Il modello **1734 EVO** è un verricello boschivo professionale che si distingue all'interno del nostro assortimento di prodotti per la sua forza, superiore a qualsiasi altro nostro modello, e per la lunghezza della fune di ben 110 m. Particolarmente pratico è anche il suo manico simile a quello di un trolley che ne facilita il trasporto. Questo modello dispone inoltre di una frizione di sicurezza per garantire un lavoro sicuro a 360 gradi.

 The **1734 EVO** model is a professional woodland winch that stands out within our range of products for its strength, superior to any other model in our range, as well as for the rope length of 110m. Especially practical is its trolley-like handle, which makes it handy to transport. This model also have a safety clutch to ensure 360-degree work in complete safeness.


 Das Modell **1734 EVO** ist eine professionelle Forst-Seilwinde, die sich in unserem Produktsortiment durch ihre Stärke und Seillänge von 110 m auszeichnet. Besonders praktisch ist auch ihr Tragegriff sowie an einem Trolley. Das Modell verfügt außerdem über eine Sicherheitskupplung, um eine sichere Arbeit rundum zu gewährleisten.

Caratteristiche tecniche - Technical features - Technische Funktionen

MODELLO E CODICE	1734 EVO
Model and code	3010001
PESO CON FUNE	
weight with rope / gewicht mit seil	75 kg
TIRO DIRETTO	
direct shot / direkter zug	1750 kg
TIRO DOPPIO	
double shot / doppelter zug	3500 kg
VELOCITÀ MEDIA DI AVVOLGIMENTO	
medium winding speed / mittlere wickelgeschwindigkeit	15 m/min
CAPACITÀ TAMBURO	
drum capacity / trommelkapazität	Ø 6 mm x 110 m
MOTORE	KAWASAKI - 2T / 53,2 cc
engine / motor	2,0 kw / 9500 rpm
FRENO	automatic / semi-automatic
brake / bremse	
DIMENSIONI	
dimensions / maße	L 740 mm: W 450 mm: H 330 mm



- 1 Joystick per freno di sicurezza**
Joystick for security brake
Joystick für Sicherheitsbremse
- 2 Sgancio rapido**
Quick release / Schnellspanner
- 3 Guidafune: il più potente della gamma costruito con acciaio temprato**
Rope guide: the most powerful of the range built with hardened steel
Seilführung: die stärkste unserem Sortiment aus gehärtetem Stahl
- 4 Riduttore**
Adapter / Getriebe
- 5 Freno semi-automatico**
Semi-automatic brake / Halbautomatische Bremse
- 6 Pressacavo**
Cable gland / Seilanpressrolle
- 7 Manico trolley**
Trolley handle / Tragegriff
- 8 Fune**
Rope / Seil




VERRICELLO FORESTALE
FORESTWINCH
FORSTSEILWINDE**KAWASAKI**
motor

Joystick

Guidafune

Rope guide
Seilführung

Sgancio rapido


Quick release
Schnellspanner

Il modello **1122 EVO SPEED** ha come caratteristica un'elevata velocità di traino. E' adatto principalmente per recuperare la fune del verricello del trattore e del carrello pescante delle teleferiche ed è dotato di guidafune automatico.

The **1122 EVO SPEED** model with high-speed towing is primarily suitable to retrieve the rope of the tractor winch and cableway carriage. It is equipped with an automatic rope guide.


Das Modell **1122 EVO SPEED** zeichnet sich durch eine hohe Schleppgeschwindigkeit aus. Sie eignet sich hauptsächlich zum Ziehen des Seils von der Traktorwinde un Seilbahnen und ist mit einer automatischen Seilführung ausgestattet.


Caratteristiche tecniche - Technical features - Technische Funktionen	
MODELLO E CODICE	1122 EVO SPEED
Model and code	3025021
PESO CON FUNE	
weight with rope / gewicht mit seil	32 kg
TIRO DIRETTO	
direct shot / direkter zug	780 kg
TIRO DOPPIO	
double shot / doppelter zug	1560 kg
VELOCITÀ MEDIA DI AVVOLGIMENTO	
medium winding speed / mittlere wickelgeschwindigkeit	35 m/min
CAPACITÀ TAMBURO	
drum capacity / trommelkapazität	∅ 5 mm x 80 m
MOTORE	KAWASAKI - 2T / 53,2 cc
engine / motor	2,0 kw / 9500 rpm
FRENO	automatico / automatic / automatisch
brake / bremsen	
DIMENSIONI	
dimensions / maße	L 530 mm: W 400 mm: H 280 mm





- 1 Joystick per freno di sicurezza**
Joystick for security brake
Joystick für Sicherheitsbremse
- 2 Sgancio rapido**
Quick release / Schnellspanner
- 3 Guidafune**
Rope guide / Seilführung



SEGHERIA FORESTALE
FOREST SAWMILL
SÄGEWERK

 Il modello **SE 600** è una segheria di facile utilizzo che permette di ottenere tavole di vario spessore regolando la profondità di taglio del macchinario in modo molto semplice. La struttura formata da acciaio elettrosaldato e alluminio ne garantisce la leggerezza ma anche la resistenza. Questo modello è adatto soprattutto per persone non esperte del settore ed è impiegato nel campo dell'hobbistica.


 The **SE 600** model is a sawing machine of easy use that allows to obtain boards of various thickness by adjusting the cutting depth of the machine in a very simple way. The electro-welded steel and aluminium formed structure ensures lightness and strength. This model is especially suitable for non-experts and is also used in the industry as well as hobby sector.


 Das Modell **SE 600** ist ein Sägewerk, dass sehr einfach zu benutzen ist. Damit kann man Bretter aus unterschiedlichen Dicken schneiden, dank der einstellbaren Schnitttiefe der Maschine. Die Struktur aus elektrogeschweißtem Stahl und Aluminium garantiert die Leichtigkeit aber auch die Widerstandsfähigkeit. Dieses Model wird meistens im Hobbybereich benutzt.


Caratteristiche tecniche - Technical features - Technische Funktionen	
MODELLO E CODICE	SE600
Model and code	3005550
DIAMETRO MASSIMO DEI TRONCHI	
max logs diameter / maximaler stammdurchmesser	500 mm
PESO	
weight / gewicht	7 kg
DIMENSIONI	
dimensions / maße	L 650 mm: W 300 mm: H 450 mm




- 1 Serraggio**
Tightening / Befestigung
- 2 Regolazione spessore taglio**
Cutting thickness adjustment
Schnittiefeinstellung

SEGHERIA FORESTALE
FOREST SAWMILL
SÄGEWERK

 Il modello **SE 1200** è una segheria di facile utilizzo che permette di ottenere tavole di vario spessore regolando la profondità di taglio del macchinario in modo molto semplice. La struttura formata da acciaio elettrosaldato e alluminio ne garantisce la leggerezza ma anche la resistenza. Questo modello è adatto soprattutto per persone non esperte del settore ed è impiegato nel campo dell'hobbistica.


 The **SE 1200** model is a sawing machine of easy use allows to obtain boards of various thickness by easily adjusting the cutting depth. The electro-welded steel and aluminium formed structure ensures lightness and strength. This model is especially suitable for non-experts and is also used in the industry as well as hobby sector.

 Das Modell **SE 1200** ist ein Sägewerk, dass sehr einfach zu benutzen ist. Damit kann man Bretter aus unterschiedlichen Dicken schneiden, dank der einstellbaren Schnitttiefe der Maschine. Die Struktur aus elektrogeschweißtem Stahl und Aluminium garantiert die Leichtigkeit aber auch die Widerstandsfähigkeit. Dieses Model wird meistens im Hobbybereich benutzt.

Caratteristiche tecniche - Technical features - Technische Funktionen	
MODELLO E CODICE	SE1200
Model and code	3005551
DIAMETRO MASSIMO DEI TRONCHI	
max logs diameter / maximaler stammdurchmesser	1050 mm
PESO	
weight / gewicht	8,5 kg
DIMENSIONI	
dimensions / maße	L 1200 mm: W 300 mm: H 450 mm



- 1 Serraggio**
Tightening / Befestigung
- 2 Regolazione spessore taglio**
Cutting thickness adjustment
Schnitttiefeinstellung



Via Progresso, 1
36015 Schio (VI) - ITALY
Tel. +39 0445 575531
e-mail: info@dvaitaly.it

www.dvaitaly.it

Seguici su 